

# 农业农村部办公厅 文件 财政部办公厅

农办机〔2024〕6号

---

## 农业农村部办公厅 财政部办公厅 关于印发《2024—2026年全国通用类农业机械 中央财政资金最高补贴额一览表》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)厅(局、委)、财政厅(局),新疆生产建设兵团农业农村局、财政局,北大荒农垦集团有限公司,广东省农垦总局:

根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》(农办机〔2024〕3号)的要求,农业农村部、财政部组织制定了《2024—2026年全国

通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》(见附件 1,以下简称《一览表》),现予印发,并就有关事项通知如下。

各省(含省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团,北大荒农垦集团有限公司、广东省农垦总局)可从《一览表》中选择本省农业生产急需的、群众欢迎的档次进行补贴,原则上要采用《一览表》相关档次的基本配置和参数要求。在此基础上,各省可通过增加基本配置和参数要求的方式优化档次,但不得以其他方式对档次进行调整。确有必要的,各省需与农业农村部、财政部充分沟通并达成一致意见后,可在通用类机具品目中增设新的档次进行补贴。

各省可围绕粮油等主要作物大面积单产提升、机收减损、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需,以及事关国家重大战略实施的农业机械的推广应用,选择不超过 10 个品目且不超过 20 个档次的产品提高补贴额(含新能源农机),涉及的通用类品目机具可高于中央财政资金最高补贴额,幅度控制在最高补贴额的 20% 以内。上述品目之外的其他通用类机具品目,其所属档次的补贴额不得高于《一览表》相应档次的最高补贴额。

各省要对区域内保有量明显过多、技术相对落后、不符合当地实际应用情况、群众反映问题较多、实际使用性能较差的机具建立清单,分别按照降低补贴标准、退坡或退出补贴范围等方式处理。

对《一览表》现有档次未涵盖的机具,均按非通用类机具管

理。东北、黄淮海、长江中下游、西南、西北、华南地区农业生产类型相似或相同省份要坚持区域一体化原则,共同研究制定本区域非通用类农业机械最高补贴额建议一览表,防止区域内省份同类同档产品补贴额差距过大。

各省要按照《2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见》规定和本通知要求,严格遵循专家测算、集体审议、公示、发布的程序,加快制定公布本省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(格式见附件 2)。

附件:1. 2024—2026 年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表

2. 农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(格式)

农业农村部办公厅

财政部办公厅

2024 年 9 月 6 日

附件 1

# 2024—2026 年全国通用类农业机械 中央财政资金最高补贴额一览表

农业农村部 财政部

2024 年 9 月

# 目 录

## 一、耕整地机械

### (一)耕地机械

1. 旋耕机
2. 微型耕耘机
3. 深松机

### (二)整地机械

4. 埋茬起浆机

## 二、种植施肥机械

### (三)种子播前处理和育苗机械设备

5. 育秧(苗)播种设备

### (四)播种机械(可含施肥功能)

6. 条播机
7. 穴播机
8. 单粒(精密)播种机

### (五)耕整地播种作业机械(可含施肥功能)

9. 旋耕播种机

#### **(六)栽植机械**

10. 插秧机

#### **(七)施肥机械**

11. 侧深施肥装置

### **三、田间管理机械**

#### **(八)植保机械**

12. 喷雾机

13. 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)

### **四、收获机械**

#### **(九)粮食作物收获机械**

14. 谷物联合收割机

15. 玉米收获机

16. 薯类收获机

#### **(十)油料作物收获机械**

17. 大豆收获机

18. 油菜籽收获机

#### **(十一)秸秆收集处理机械**

19. 秸秆粉碎还田机

#### **(十二)收获割台**

20. 大豆收获专用割台

## 五、饲料(草)收获加工运输设备

### (十三) 饲料(草)收获机械

21. 打(压)捆机

22. 青(黄)饲料收获机

## 六、畜禽产品采集储运设备

### (十四) 畜禽产品采集设备

23. 挤奶机

24. 生鲜乳速冷设备

25. 散装乳冷藏罐

### (十五) 畜禽产品储运设备

26. 储奶罐

## 七、粮油糖初加工机械

### (十六) 粮食初加工机械

27. 谷物(粮食)干燥机(烘干机)

## 八、农用动力机械

### (十七) 拖拉机

28. 轮式拖拉机

29. 履带式拖拉机

## 九、农用搬运机械

### (十八) 农用运输机械

30. 田间搬运机

## 十、农田基本建设机械

### (十九) 平地机械(限与拖拉机配套)

#### 31. 平地机

# 2024—2026 年全国通用类农业机械

## 中央财政资金最高补贴额一览表

| 大类      | 小类       | 品目       | 档次编号 | 档次名称               | 基本配置和参数                                            | 中央财政最高补贴额<br>(元) | 备注           |
|---------|----------|----------|------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 一、耕整地机械 | (一) 耕地机械 | 1. 旋耕机   | 1.1  | 单轴 1—1.5m 旋耕机      | 单轴；1m≤工作幅宽<1.5m                                    | 390              |              |
|         |          |          | 1.2  | 单轴 1.5—2m 旋耕机      | 单轴；1.5m≤工作幅宽<2m                                    | 930              |              |
|         |          |          | 1.3  | 单轴 2—2.5m 旋耕机      | 单轴；2m≤工作幅宽<2.5m                                    | 1800             |              |
|         |          |          | 1.4  | 单轴 2.5m 及以上旋耕机     | 单轴；工作幅宽≥2.5m                                       | 2300             |              |
|         |          |          | 1.5  | 双轴 1—1.5m 旋耕机      | 双轴；1m≤工作幅宽<1.5m                                    | 600              | 包含双轴灭茬旋耕机    |
|         |          |          | 1.6  | 双轴 1.5—2m 旋耕机      | 双轴；1.5m≤工作幅宽<2m                                    | 1600             |              |
|         |          |          | 1.7  | 双轴 2—2.5m 旋耕机      | 双轴；2m≤工作幅宽<2.5m                                    | 3100             |              |
|         |          |          | 1.8  | 双轴 2.5m 及以上旋耕机     | 双轴；工作幅宽≥2.5m                                       | 3400             |              |
|         |          |          | 1.9  | 1.2—2m 履带自走式旋耕机    | 型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m；22.1kW≤发动机功率≤88.2kW；离地间隙≥280mm | 5800             |              |
|         |          |          | 1.10 | 2m 及以上履带自走式旋耕机     | 型式：履带自走式；耕幅≥2m；51.4kW≤发动机功率≤88.2kW；离地间隙≥280mm      | 12900            |              |
|         |          | 2. 微型耕耘机 | 2.1  | 功率 2—4kW 微型耕耘机     | 发动机燃油种类：柴油或汽油；2.0kW≤发动机标定功率<4.0kW                  | 590              |              |
|         |          |          | 2.2  | 功率 4kW 及以上汽油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率≥4.0kW                           | 640              |              |
|         |          |          | 2.3  | 功率 4kW 及以上柴油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率≥4.0kW                           | 890              |              |
|         |          | 3. 深松机   | 3.1  | 2—3 铲凿铲式深松机        | 深松部件 2、3 个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm                   | 1200             | 凿铲式深松机档次的深松铲 |

| 大类       | 小类               | 品目           | 档次编号 | 档次名称                     | 基本配置和参数                                              | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                                   |
|----------|------------------|--------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|          |                  |              | 3.2  | 4—5 铲凿铲式深松机              | 深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$       | 1300         | 结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
|          |                  |              | 3.3  | 6 铲及以上凿铲式深松机             | 深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$      | 2100         |                                                      |
|          |                  |              | 3.4  | 2—3 铲偏柱式、全方位式深松机         | 深松部件 2、3 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$  | 1600         |                                                      |
|          |                  |              | 3.5  | 4—5 铲偏柱式、全方位式深松机         | 深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$  | 2700         |                                                      |
|          |                  |              | 3.6  | 6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机        | 深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$ | 3400         |                                                      |
|          | (二) 整地机械         | 4. 埋茬起浆机     | 4.1  | 单轴 2—2.5m 埋茬起浆机          | 单轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$       | 1800         |                                                      |
|          |                  |              | 4.2  | 单轴 2.5m 及以上埋茬起浆机         | 单轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$                           | 2300         |                                                      |
|          |                  |              | 4.3  | 双轴 2—2.5m 埋茬起浆机          | 双轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$       | 2600         |                                                      |
|          |                  |              | 4.4  | 双轴 2.5m 及以上埋茬起浆机         | 双轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$                           | 3100         |                                                      |
| 二、种植施肥机械 | (三) 种子播前处理和育苗机械  | 5. 育秧(苗)播种设备 | 5.1  | 生产率 200—500 盘/小时秧盘播种成套设备 | 200 盘/小时 $\leq$ 生产率 $< 500$ 盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能        | 1700         |                                                      |
|          |                  |              | 5.2  | 生产率 500 盘/小时及以上秧盘播种成套设备  | 生产率 $\geq 500$ 盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能                     | 2700         |                                                      |
|          | (四) 播种机械(可含施肥功能) | 6. 条播机       | 6.1  | 6 行及以下条播机                | 播种行数 $\leq 6$ 行；作业幅宽 $\geq 1\text{m}$                | 1100         |                                                      |
|          |                  |              | 6.2  | 7—11 行条播机                | 7 行 $\leq$ 播种行数 $\leq 11$ 行                          | 1300         |                                                      |
|          |                  |              | 6.3  | 12—18 行条播机               | 12 行 $\leq$ 播种行数 $\leq 18$ 行                         | 1800         |                                                      |
|          |                  |              |      |                          |                                                      |              |                                                      |

| 大类 | 小类 | 品目           | 档次编号 | 档次名称             | 基本配置和参数           | 中央财政最高补贴额(元) | 备注      |
|----|----|--------------|------|------------------|-------------------|--------------|---------|
|    |    |              | 6.4  | 19—24 行条播机       | 19 行≤播种行数≤24 行    | 3800         |         |
|    |    |              | 6.5  | 25 行及以上条播机       | 播种行数≥25 行         | 6000         |         |
|    |    |              | 6.6  | 6 行及以下免(少)耕条播机   | 播种行数≤6 行; 作业幅宽≥1m | 1200         |         |
|    |    |              | 6.7  | 7—11 行免(少)耕条播机   | 7 行≤播种行数≤11 行     | 2500         |         |
|    |    |              | 6.8  | 12—18 行免(少)耕条播机  | 12 行≤播种行数≤18 行    | 4000         |         |
|    |    |              | 6.9  | 19—24 行免(少)耕条播机  | 19 行≤播种行数≤24 行    | 4400         |         |
|    |    |              | 6.10 | 25 行及以上免(少)耕条播机  | 播种行数≥25 行         | 7500         |         |
|    |    | 7. 穴播机       | 7.1  | 2—3 行穴播机         | 播种行数 2、3 行        | 660          |         |
|    |    |              | 7.2  | 4—5 行穴播机         | 播种行数 4、5 行        | 1400         |         |
|    |    |              | 7.3  | 6 行及以上穴播机        | 播种行数≥6 行          | 1700         |         |
|    |    |              | 7.4  | 2—3 行免(少)耕穴播机    | 播种行数 2、3 行        | 950          |         |
|    |    |              | 7.5  | 4—5 行免(少)耕穴播机    | 播种行数 4、5 行        | 1700         |         |
|    |    |              | 7.6  | 6 行及以上免(少)耕穴播机   | 播种行数≥6 行          | 2700         |         |
|    |    | 8. 单粒(精密)播种机 | 8.1  | 2—3 行单粒(精密)播种机   | 播种行数 2、3 行        | 790          | 普通精量播种机 |
|    |    |              | 8.2  | 4—5 行单粒(精密)播种机   | 播种行数 4、5 行        | 1600         |         |
|    |    |              | 8.3  | 6—10 行单粒(精密)播种机  | 6 行≤播种行数≤10 行     | 3100         |         |
|    |    |              | 8.4  | 11 行及以上单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11 行         | 3700         |         |
|    |    |              | 8.5  | 2—3 行免(少)耕单      | 播种行数 2、3 行        | 1000         |         |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称                 | 基本配置和参数                                                                                              | 中央财政最高补贴额(元) | 备注           |
|----|----|----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    |      | 粒(精密)播种机             |                                                                                                      |              |              |
|    |    |    | 8.6  | 4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机   | 播种行数4、5行                                                                                             | 1800         |              |
|    |    |    | 8.7  | 6—10行免(少)耕单粒(精密)播种机  | 6行≤播种行数≤10行                                                                                          | 5200         |              |
|    |    |    | 8.8  | 11行及以上免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行                                                                                             | 6200         |              |
|    |    |    | 8.9  | 2—3行高性能单粒(精密)播种机     | 播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构    | 5800         | 高性能单粒(精密)播种机 |
|    |    |    | 8.10 | 4—5行高性能单粒(精密)播种机     | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构    | 10600        |              |
|    |    |    | 8.11 | 6—10行高性能单粒(精密)播种机    | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 18800        |              |
|    |    |    |      |                      |                                                                                                      |              |              |
|    |    |    |      |                      |                                                                                                      |              |              |
|    |    |    |      |                      |                                                                                                      |              |              |
|    |    |    |      |                      |                                                                                                      |              |              |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次<br>编号 | 档次名称                 | 基本配置和参数                                                                                                              | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注 |
|----|----|----|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|    |    |    | 8.12     | 11 行及以上高性能单粒（精密）播种机  | 播种行数≥11 行；排种器数量≥11 个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构                 | 25900                |    |
|    |    |    | 8.13     | 2—3 行高性能免耕单粒（精密）播种机  | 播种行数 2、3 行；排种器数量≥2 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构    | 10500                |    |
|    |    |    | 8.14     | 4—5 行高性能免耕单粒（精密）播种机  | 播种行数 4、5 行；排种器数量≥4 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构    | 16900                |    |
|    |    |    | 8.15     | 6—10 行高性能免耕单粒（精密）播种机 | 6 行≤播种行数≤10 行；排种器数量≥6 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构 | 29100                |    |

| 大类 | 小类                           | 品目       | 档次编号  | 档次名称                  | 基本配置和参数                                                                                                                | 中央财政最高补贴额(元) | 备注       |
|----|------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|    | (五)<br>耕整地播种作业机械<br>(可含施肥功能) | 9. 旋耕播种机 | 8. 16 | 11 行及以上高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11 行;排种器数量≥11 个;单体结构质量≥130kg; 排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h, 气力式最低作业速度≥8km/h; 单体独立同步仿形; 独立无级或多级镇压机构; 独立防缠绕式破茬清垄机构 | 45000        |          |
|    |                              |          | 9. 1  | 工作幅宽 2—3m 驱动耙播种机      | 2m≤工作幅宽<3m; 工作行数≥16 行;最低作业速度≥8km/h; 耙组数量≥8 组; 20cm≤耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构                            | 18900        | 小麦高性能播种机 |
|    |                              |          | 9. 2  | 工作幅宽 3m 及以上驱动耙播种机     | 工作幅宽≥3m; 工作行数≥20 行;最低作业速度≥8km/h; 耙组数量≥10 组; 20cm≤耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构                              | 29300        |          |
|    | (六)<br>栽植机械                  | 10. 插秧机  | 10. 1 | 4 行手扶步进式水稻插秧机         | 手扶步进式; 4 行                                                                                                             | 3800         |          |
|    |                              |          | 10. 2 | 6 行及以上手扶步进式水稻插秧机      | 手扶步进式; 6 行及以上                                                                                                          | 4700         |          |
|    |                              |          | 10. 3 | 6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机      | 独轮乘坐式; 6 行及以上                                                                                                          | 4500         |          |
|    |                              |          | 10. 4 | 4—5 行四轮乘坐式水稻插秧机       | 四轮乘坐式; 4、5 行                                                                                                           | 11100        |          |
|    |                              |          | 10. 5 | 6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机       | 四轮乘坐式; 6、7 行                                                                                                           | 24900        |          |
|    |                              |          | 10. 6 | 8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机      | 四轮乘坐式; 8 行及以上                                                                                                          | 29100        |          |

| 大类       | 小类          | 品目         | 档次编号 | 档次名称                  | 基本配置和参数                                                                           | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----------|-------------|------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|          | (七)<br>施肥机械 | 11. 侧深施肥装置 | 11.1 | 6 行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置   | 工作行数≥6 行；配套动力型式：6 行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机；配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置             | 800          |    |
|          |             |            | 11.2 | 6 行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置   | 工作行数≥6 行；配套动力型式：6 行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机；配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置；具备施肥量动态控制功能 | 1100         |    |
| 三、田间管理机械 | (八)<br>植保机械 | 12. 喷雾机    | 12.1 | 4—12m 悬挂式喷杆喷雾机        | 4m≤喷杆长度<12m；药箱≥400L；型式：悬挂式                                                        | 780          |    |
|          |             |            | 12.2 | 12—18m 悬挂式喷杆喷雾机       | 12m≤喷杆长度<18m；药箱≥600L；型式：悬挂式                                                       | 1300         |    |
|          |             |            | 12.3 | 18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机       | 喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式                                                           | 3400         |    |
|          |             |            | 12.4 | 18m 及以上牵引式喷杆喷雾机       | 喷杆长度≥18m；药箱≥2000L；型式：牵引式                                                          | 6800         |    |
|          |             |            | 12.5 | 11—18 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机  | 11 马力≤功率<18 马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向                    | 2400         |    |
|          |             |            | 12.6 | 18—50 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机  | 18 马力≤功率<50 马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向                    | 12700        |    |
|          |             |            | 12.7 | 50—100 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50 马力≤功率<100 马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向                  | 14400        |    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次<br>编号 | 档次名称                          | 基本配置和参数                                                     | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注 |
|----|----|----|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|    |    |    | 12.8     | 100 马力及以上自走式<br>两轮转向喷杆喷雾机     | 功率≥100 马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向 | 20200                |    |
|    |    |    | 12.9     | 11—18 马力自走式四<br>轮转向喷杆<br>喷雾机  | 11 马力≤功率<18 马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向   | 5400                 |    |
|    |    |    | 12.10    | 18—50 马力自走式四<br>轮转向喷杆<br>喷雾机  | 18 马力≤功率<50 马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向   | 13300                |    |
|    |    |    | 12.11    | 50—100 马力自走式四<br>轮转向喷杆<br>喷雾机 | 50 马力≤功率<100 马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向 | 15500                |    |
|    |    |    | 12.12    | 100 马力及以上自走式<br>四轮转向喷杆喷雾机     | 功率≥100 马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向      | 21000                |    |
|    |    |    | 12.13    | 风机叶轮直径 330mm 及<br>以上风送喷<br>雾机 | 风机叶轮直径≥330mm；药箱额定容量≥500L；水平射程或喷幅≥10m；结构型式：牵引式、车载式或自走式       | 2200                 |    |
|    |    |    | 12.14    | 风机叶轮直径 480mm 及<br>以上风送喷<br>雾机 | 风机叶轮直径≥480mm；药箱额定容量≥1000L；水平射程或喷幅≥15.3m；结构型式：牵引式、车载式或自走式    | 3600                 |    |
|    |    |    | 12.15    | 风机叶轮直径 800mm 及<br>以上风送喷<br>雾机 | 风机叶轮直径≥800mm；药箱额定容量≥1200L；水平射程或喷幅≥19.6m；结构型式：牵引式、车载式或自走式    | 4800                 |    |

| 大类 | 小类 | 品目                         | 档次编号  | 档次名称                                     | 基本配置和参数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                                                                                            |
|----|----|----------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                            | 12.16 | 遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机) | 行走电机功率 $\geq 0.6\text{kW}$ ;药箱容积 $\geq 120\text{L}$ ;水平射程或喷幅 $\geq 10\text{m}$ ;锂电池电能容量 $\geq 2000\text{VAh}$ ;遥控自走式                                                                                                                                                                                | 3600         |                                                                                                               |
|    |    |                            | 12.17 | 自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机                         | 功率 $\geq 18$ 马力;喷杆长度 $\geq 1850\text{mm}$ ;离地间隙 $\geq 400\text{mm}$ ;防飘喷头;雾滴隔离效果:漂移雾滴密度 $\leq 5$ 个/ $\text{cm}^2$ ;型式:四轮自走式;药箱(水箱)总容量 $\geq 600\text{L}$ ;喷雾系统配置:双喷雾系统或在线混药系统,具有明显的区识别标识;搅拌装置:药箱内部应安装搅拌装置;有隔离防护装置,且应垂直于地面并与机具行驶方向平行,前后宽度不小于 $500\text{mm}$ ,大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面;工作幅宽(全部):适用于1个复合种植单元 | 12700        | 通过试验验证,明示适应的种植模式,满足农艺要求                                                                                       |
|    |    | 13. 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 13.1  | 10—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器                      | $10\text{L} \leq$ 药液箱额定容量 $< 20\text{L}$ ;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏                                                                                                                                                                                     | 6000         | 1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。<br>2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、 |
|    |    |                            | 13.2  | 20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器                      | $20\text{L} \leq$ 药液箱额定容量 $< 30\text{L}$ ;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏                                                                                                                                                                                     | 9000         |                                                                                                               |
|    |    |                            |       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                               |

| 大类     | 小类           | 品目          | 档次编号 | 档次名称                         | 基本配置和参数                                                                               | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                                                                      |
|--------|--------------|-------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              |             | 13.3 | 30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器          | 30L≤药液箱额定容量<50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏 | 12000        | 短路保护和充放电使用次数显示等功能。<br>3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。 |
|        |              |             | 13.4 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器           | 药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏     | 14400        |                                                                                         |
|        |              |             | 13.5 | 15—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器          | 15L≤药液箱额定容量<25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏 | 9000         |                                                                                         |
|        |              |             | 13.6 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器           | 药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏     | 12000        |                                                                                         |
| 四、收获机械 | (九) 粮食作物收获机械 | 14. 谷物联合收割机 | 14.1 | 1—3kg/s 自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式(含自走半履带式)；喂入方式：全喂入                                                | 11700        |                                                                                         |
|        |              |             | 14.2 | 3—5kg/s 自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式(含自走半履带式)；喂入方式：全喂入                                                | 15400        |                                                                                         |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称                                                         | 基本配置和参数                                                     | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 14.3 | 5—7kg/s<br>自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)                              | 5kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入                   | 35600        |    |
|    |    |    | 14.4 | 7kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)                                | 喂入量≥7kg/s; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入                         | 40300        |    |
|    |    |    | 14.5 | 12kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)                               | 喂入量≥12kg/s; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅宽≥4.5m; 配套动力≥161.8kW | 68000        |    |
|    |    |    | 14.6 | 0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)   | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s, 1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入   | 8500         |    |
|    |    |    | 14.7 | 1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s, 1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入 | 10000        |    |
|    |    |    | 14.8 | 1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s, 2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入 | 14500        |    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                                                                                       | 基本配置和参数                                                                | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 14.9  | 2.1—3kg/s<br>自走履带式<br>谷物联合收<br>割机(全喂<br>入), 包含<br>3—4kg/s<br>自走履带式<br>水稻联合收<br>割机(全喂<br>入) | 2.1kg/s≤喂入量<<br>3kg/s, 3kg/s≤水稻<br>机喂入量<4kg/s;<br>自走履带式; 喂入方<br>式: 全喂入 | 23000        |    |
|    |    |    | 14.10 | 3—4kg/s<br>自走履带式<br>谷物联合收<br>割机(全喂<br>入), 包含<br>4—6kg/s<br>自走履带式<br>水稻联合收<br>割机(全喂<br>入)   | 3kg/s≤喂入量<<br>4kg/s, 4kg/s≤水稻<br>机喂入量<6kg/s;<br>自走履带式; 喂入方<br>式: 全喂入   | 28200        |    |
|    |    |    | 14.11 | 4—6kg/s<br>自走履带式<br>谷物联合收<br>割机(全喂<br>入), 包含<br>6kg/s 及以<br>上自走履带<br>式水稻联合<br>收割机(全<br>喂入) | 4kg/s≤喂入量<<br>6kg/s, 水稻机喂入<br>量≥6kg/s; 自走履<br>带式; 喂入方式: 全<br>喂入        | 31300        |    |
|    |    |    | 14.12 | 6kg/s 及以<br>上自走履带<br>式谷物联合<br>收割机(全<br>喂入)                                                 | 喂入量≥6kg/s; 自<br>走履带式; 喂入方<br>式: 全喂入                                    | 40300        |    |
|    |    |    | 14.13 | 小型收割机                                                                                      | 0.3kg/s≤喂入量≤<br>1.5kg/s; 无筛选或<br>简易筛选; 喂入方<br>式: 全喂入; 手扶步<br>进式、履带式或轮式 | 7500         |    |
|    |    |    | 14.14 | 3行35马力<br>及以上半喂<br>入联合收割<br>机                                                              | 收获行数: 3行; 喂<br>入方式: 半喂入; 功<br>率≥35 马力                                  | 18000        |    |
|    |    |    | 14.15 | 4行及以上<br>35 马力及<br>以上半喂入<br>联合收割机                                                          | 收获行数≥4行; 喂<br>入方式: 半喂入; 功<br>率≥35 马力                                   | 39400        |    |

| 大类 | 小类 | 品目        | 档次编号  | 档次名称                     | 基本配置和参数                                                         | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|-----------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    | 15. 玉米收获机 | 15.1  | 1—2 行玉米收获机               | 1 行、2 行割台；结构型式：手扶自走式或自走式；功能型式：果穗收获                              | 1900         |    |
|    |    |           | 15.2  | 1—2 行带剥皮功能玉米收获机          | 1 行、2 行割台；结构型式：手扶自走式或自走式；功能型式：摘穗剥皮，秸秆粉碎还田                       | 3100         |    |
|    |    |           | 15.3  | 2 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机         | 2 行割台； $1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<1.6\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）      | 22000        |    |
|    |    |           | 15.4  | 3 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机         | 3 行割台； $1.6\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<2.2\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）    | 40100        |    |
|    |    |           | 15.5  | 4 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机         | 4 行割台； $2.2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<2.8\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）    | 57700        |    |
|    |    |           | 15.6  | 5 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机      | 5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）                 | 67600        |    |
|    |    |           | 15.7  | 3 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距） | 3 行及以上割台； $1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<1.6\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）   | 22000        |    |
|    |    |           | 15.8  | 4 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距） | 4 行及以上割台； $1.6\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<2.2\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型） | 40100        |    |
|    |    |           | 15.9  | 5 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距） | 5 行及以上割台； $2.2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<2.8\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型） | 57700        |    |
|    |    |           | 15.10 | 4 行自走式玉米籽粒联合收获机          | 4 行割台； $2.2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $<2.8\text{m}$ ；型式：自走式           | 40300        |    |
|    |    |           | 15.11 | 5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机       | 5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式                        | 68000        |    |

| 大类 | 小类 | 品目                | 档次<br>编号 | 档次名称                                   | 基本配置和参数                                                  | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注 |
|----|----|-------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----|
|    |    |                   | 15.12    | 5行及以上<br>自走式玉米<br>籽粒联合收<br>获机(窄行<br>距) | 5行及以上割台;<br>2.2m≤工作幅宽<<br>2.8m; 型式: 自走式                  | 40300                |    |
|    |    |                   | 15.13    | 2行穗茎兼<br>收玉米收获<br>机                    | 2行割台; 1m≤工作<br>幅宽<1.6m; 型式:<br>自走式                       | 26800                |    |
|    |    |                   | 15.14    | 3行穗茎兼<br>收玉米收获<br>机                    | 3行割台; 1.6m≤工<br>作幅宽<2.2m; 型<br>式: 自走式                    | 45100                |    |
|    |    |                   | 15.15    | 4行穗茎兼<br>收玉米收获<br>机                    | 4行割台; 2.2m≤工<br>作幅宽<2.8m; 型<br>式: 自走式                    | 62900                |    |
|    |    |                   | 15.16    | 5行及以上<br>穗茎兼收玉<br>米收获机                 | 5行及以上割台; 工<br>作幅宽≥2.8m; 型<br>式: 自走式                      | 72100                |    |
|    |    |                   | 15.17    | 3行及以上<br>穗茎兼收玉<br>米收获机<br>(窄行距)        | 3行及以上割台; 1m<br>≤工作幅宽<1.6m;<br>型式: 自走式                    | 26800                |    |
|    |    |                   | 15.18    | 4行及以上<br>穗茎兼收玉<br>米收获机<br>(窄行距)        | 4行及以上割台;<br>1.6m≤工作幅宽<<br>2.2m; 型式: 自走式                  | 45100                |    |
|    |    |                   | 15.19    | 5行及以上<br>穗茎兼收玉<br>米收获机<br>(窄行距)        | 5行及以上割台;<br>2.2m≤工作幅宽<<br>2.8m; 型式: 自走式                  | 62900                |    |
|    |    | 16. 薯<br>类收获<br>机 | 16.1     | 500mm 及以<br>上手扶直联<br>薯类挖掘机             | 工作幅宽≥500mm;<br>收获型式: 挖掘机;<br>结构型式: 手扶直联<br>式             | 1000                 |    |
|    |    |                   | 16.2     | 700—<br>1000mm 薯<br>类挖掘机               | 700mm≤工作幅宽<<br>1000mm; 收获型式:<br>挖掘机; 结构型式:<br>悬挂式、牵引式    | 1200                 |    |
|    |    |                   | 16.3     | 1000—<br>1500mm 薯<br>类挖掘机              | 1000mm≤工作幅宽<br><1500mm; 收获型<br>式: 挖掘机; 结构型<br>式: 悬挂式、牵引式 | 2700                 |    |
|    |    |                   | 16.4     | 1500—<br>1700mm 薯<br>类挖掘机              | 1500mm≤工作幅宽<br><1700mm; 收获型<br>式: 挖掘机; 结构型<br>式: 悬挂式、牵引式 | 3600                 |    |
|    |    |                   | 16.5     | 1700mm 及<br>以上薯类挖<br>掘机                | 工作幅宽≥1700mm;<br>收获型式: 挖掘机;<br>结构型式: 悬挂式、<br>牵引式          | 4500                 |    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                   | 基本配置和参数                                                                                                                     | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 16.6  | 1500mm 及以上自走式薯类捡拾机     | 工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：捡拾机；结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$                                                   | 50000        |    |
|    |    |    | 16.7  | 700—1000mm 牵引式薯类联合收获机  | $700\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1000\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车                                | 20400        |    |
|    |    |    | 16.8  | 1000—1500mm 牵引式薯类联合收获机 | $1000\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车                               | 20400        |    |
|    |    |    | 16.9  | 1500mm 及以上牵引式薯类联合收获机   | 工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车                                                      | 44000        |    |
|    |    |    | 16.10 | 700—1000mm 自走式薯类联合收获机  | $700\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1000\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 25.8\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车  | 24000        |    |
|    |    |    | 16.11 | 1000—1500mm 自走式薯类联合收获机 | $1000\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 66.1\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车 | 50000        |    |
|    |    |    | 16.12 | 1500mm 及以上自走式薯类联合收获机   | 工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车                        | 60000        |    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                      | 基本配置和参数                                           | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 17.1  | 1—3kg/s<br>自走轮式大豆收获机      | 结构型式：自走轮式，全喂入；1kg/s ≤喂入量<3kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式      | 11700        |    |
|    |    |    | 17.2  | 3—5kg/s<br>自走轮式大豆收获机      | 结构型式：自走轮式，全喂入；3kg/s ≤喂入量<5kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式      | 15400        |    |
|    |    |    | 17.3  | 5—7kg/s<br>自走轮式大豆收获机      | 结构型式：自走轮式，全喂入；5kg/s ≤喂入量<7kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式      | 35600        |    |
|    |    |    | 17.4  | 7—12kg/s<br>自走轮式大豆收获机     | 结构型式：自走轮式，全喂入；7kg/s ≤喂入量<12kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式     | 40300        |    |
|    |    |    | 17.5  | 12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机       | 结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量 ≥12kg/s；拨禾轮型式：弹齿式               | 68000        |    |
|    |    |    | 17.6  | 0.6—1kg/s<br>自走履带式大豆收获机   | 结构型式：自走履带式，全喂入；0.6kg/s ≤喂入量<1kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式   | 8500         |    |
|    |    |    | 17.7  | 1—1.5kg/s<br>自走履带式大豆收获机   | 结构型式：自走履带式，全喂入；1kg/s ≤喂入量<1.5kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式   | 10000        |    |
|    |    |    | 17.8  | 1.5—2.1kg/s<br>自走履带式大豆收获机 | 结构型式：自走履带式，全喂入；1.5kg/s ≤喂入量<2.1kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式 | 14500        |    |
|    |    |    | 17.9  | 2.1—3kg/s<br>自走履带式大豆收获机   | 结构型式：自走履带式，全喂入；2.1kg/s ≤喂入量<3kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式   | 23000        |    |
|    |    |    | 17.10 | 3—4kg/s<br>自走履带式大豆收获机     | 结构型式：自走履带式，全喂入；3kg/s ≤喂入量<4kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式     | 28200        |    |
|    |    |    | 17.11 | 4—6kg/s<br>自走履带式大豆收获机     | 结构型式：自走履带式，全喂入；4kg/s ≤喂入量<6kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式     | 31300        |    |
|    |    |    | 17.12 | 6kg/s 及以上自走履带式大豆收获机       | 结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量 ≥6kg/s；<br>拨禾轮型式：弹齿式           | 40300        |    |

| 大类 | 小类                            | 品目                  | 档次<br>编号 | 档次名称                                | 基本配置和参数                            | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----|
|    |                               | 18. 油<br>菜籽收<br>获机  | 18.1     | 1—3kg/s<br>自走轮式油<br>菜籽收获机           | 1kg/s≤喂入量<<br>3kg/s; 自走轮式          | 11700                |    |
|    |                               |                     | 18.2     | 3—5kg/s<br>自走轮式油<br>菜籽收获机           | 3kg/s≤喂入量<<br>5kg/s; 自走轮式          | 15400                |    |
|    |                               |                     | 18.3     | 5—7kg/s<br>自走轮式油<br>菜籽收获机           | 5kg/s≤喂入量<<br>7kg/s; 自走轮式          | 35600                |    |
|    |                               |                     | 18.4     | 7kg/s 及以<br>上自走轮式<br>油菜籽收获<br>机     | 喂入量≥7kg/s; 自<br>走轮式                | 40300                |    |
|    |                               |                     | 18.5     | 0.6—1kg/s<br>自走履带式<br>油菜籽收获<br>机    | 0.6kg/s≤喂入量<<br>1kg/s; 自走履带式       | 8500                 |    |
|    |                               |                     | 18.6     | 1—1.5kg/s<br>自走履带式<br>油菜籽收获<br>机    | 1kg/s≤喂入量<<br>1.5kg/s; 自走履带<br>式   | 10000                |    |
|    |                               |                     | 18.7     | 1.5—<br>2.1kg/s 自<br>走履带式油<br>菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<<br>2.1kg/s; 自走履带<br>式 | 14500                |    |
|    |                               |                     | 18.8     | 2.1—3kg/s<br>自走履带式<br>油菜籽收获<br>机    | 2.1kg/s≤喂入量<<br>3kg/s; 自走履带式       | 23000                |    |
|    |                               |                     | 18.9     | 3—4kg/s<br>自走履带式<br>油菜籽收获<br>机      | 3kg/s≤喂入量<<br>4kg/s; 自走履带式         | 28200                |    |
|    |                               |                     | 18.10    | 4—6kg/s<br>自走履带式<br>油菜籽收获<br>机      | 4kg/s≤喂入量<<br>6kg/s; 自走履带式         | 31300                |    |
|    |                               |                     | 18.11    | 6kg/s 及以<br>上自走履带<br>式油菜籽收<br>获机    | 喂入量≥6kg/s; 自<br>走履带式               | 40300                |    |
|    | (十<br>一) 秸<br>秆收集<br>处理机<br>械 | 19. 秸<br>秆粉碎<br>还田机 | 19.1     | 1—1.5m 秸<br>秆粉碎还田<br>机              | 1m≤作业幅宽<<br>1.5m                   | 1000                 |    |
|    |                               |                     | 19.2     | 1.5—2m 秸<br>秆粉碎还田<br>机              | 1.5m≤作业幅宽<<br>2m                   | 1800                 |    |
|    |                               |                     | 19.3     | 2—2.5m 秸<br>秆粉碎还田<br>机              | 2m≤作业幅宽<<br>2.5m                   | 2100                 |    |

| 大类              | 小类             | 品目           | 档次编号 | 档次名称                                                         | 基本配置和参数                                                                                                             | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|-----------------|----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                 | (十二) 收获割台      | 20. 大豆收获专用割台 | 19.4 | 2.5m 及以上秸秆粉碎还田机                                              | 作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$                                                                                             | 2800         |    |
|                 |                |              | 20.1 | 1.5m 及以上大豆收获专用割台                                             | 工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$ ; 拨禾轮拨指材料: 非金属                                                                              | 1200         |    |
|                 |                |              | 20.2 | 2.5—5m 大豆收获挠性专用割台                                            | $2.5\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 5\text{m}$ ; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$ | 7200         |    |
|                 |                |              | 20.3 | 5m 及以上大豆收获挠性专用割台                                             | 工作幅宽 $\geq 5\text{m}$ ; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$                      | 12000        |    |
| 五、饲料(草)收获加工运输设备 | (十三) 饲料(草)收获机械 | 21. 打(压)捆机   | 21.1 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.1344\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机           | 方捆: 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$                        | 9200         |    |
|                 |                |              | 21.2 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.154\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆: 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{m}^2$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$                         | 13800        |    |
|                 |                |              | 21.3 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.162\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机            | 方捆: 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{m}^2$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$                         | 19900        |    |
|                 |                |              | 21.4 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.1998\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆: 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1998\text{m}^2$ ; 打结器数量 $\geq 3$ 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$                        | 25900        |    |
|                 |                |              | 21.5 | 压缩室直径 $0.5\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                               | 圆捆: 压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$                                   | 5400         |    |
|                 |                |              | 21.6 | 压缩室直径 $0.8\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                               | 圆捆: 压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$                                   | 10300        |    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                                                       | 基本配置和参数                                                                                                | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                                           |
|----|----|----|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|    |    |    | 21.7  | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机                                          | 圆捆; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$                          | 13800        |                                                              |
|    |    |    | 21.8  | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机                                        | 圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$                      | 20600        |                                                              |
|    |    |    | 21.9  | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机                                         | 圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ; 功率 $\geq 4\text{kW}$                       | 5400         |                                                              |
|    |    |    | 21.10 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.081\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机            | 方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.081\text{m}^2$ ; $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$          | 2300         |                                                              |
|    |    |    | 21.11 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.105\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机            | 方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105\text{m}^2$ ; 功率 $\geq 15\text{kW}$                                | 5000         |                                                              |
|    |    |    | 21.12 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.0936\text{m}^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936\text{m}^2$ ; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 自动套袋(网)                   | 13800        |                                                              |
|    |    |    | 21.13 | 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $0.1344\text{m}^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$ ; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ; 自动套袋(网)                   | 19900        |                                                              |
|    |    |    | 21.14 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机                                      | 圆捆; 自走式; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$ ; 捡拾器结构型式: 圆盘式割台 | 50000        | 工作部件和行走装置由自带发动机驱动, 并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获、打捆作业过程的机械。 |

| 大类 | 小类 | 品目                        | 档次编号   | 档次名称                                               | 基本配置和参数                                                          | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                 |
|----|----|---------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|    |    | 22. 青<br>(黄)<br>饲料收<br>获机 | 22. 1  | 0.9—1.1m<br>悬挂单圆盘<br>式青饲料收<br>获机                   | 悬挂单圆盘式; 0.9m<br>≤割幅<1.1m                                         | 4500         |                                    |
|    |    |                           | 22. 2  | 1.1m 及以<br>上悬挂单圆<br>盘式青饲料<br>收获机                   | 悬挂单圆盘式; 割幅<br>≥1.1m                                              | 8000         |                                    |
|    |    |                           | 22. 3  | 0.9—1.1m<br>悬挂双圆盘<br>式青饲料收<br>获机                   | 悬挂双圆盘式; 0.9m<br>≤割幅<1.1m                                         | 5400         |                                    |
|    |    |                           | 22. 4  | 1.1—2.1m<br>悬挂双圆盘<br>式青饲料收<br>获机                   | 悬挂双圆盘式; 1.1m<br>≤割幅<2.1m                                         | 9000         |                                    |
|    |    |                           | 22. 5  | 2.1—2.2m<br>悬挂双圆盘<br>式青饲料收<br>获机                   | 悬挂双圆盘式; 2.1m<br>≤割幅<2.2m                                         | 14700        |                                    |
|    |    |                           | 22. 6  | 2.2m 及以<br>上悬挂双圆<br>盘式青饲料<br>收获机                   | 悬挂双圆盘式; 割幅<br>≥2.2m                                              | 15500        |                                    |
|    |    |                           | 22. 7  | 2.2m 及以<br>上悬挂其他<br>式青饲料收<br>获机                    | 悬挂其他式; 割幅≥<br>2.2m                                               | 10500        | 割台切割<br>器型式不<br>包含甩刀<br>(锤爪)<br>式。 |
|    |    |                           | 22. 8  | 1.1m 及以<br>上牵引式青<br>饲料收获机                          | 牵引式; 割幅≥1.1m                                                     | 6300         |                                    |
|    |    |                           | 22. 9  | 2—2.6m 自<br>走圆盘式青<br>饲料收获机                         | 自走圆盘式; 2m≤割<br>幅<2.6m; 籽粒破碎<br>机构: 无或非对辊<br>式; 配套发动机功率<br>≥110kW | 63600        |                                    |
|    |    |                           | 22. 10 | 2—2.6m 自<br>走圆盘式青<br>饲料收获<br>机, 带对辊<br>式籽粒破碎<br>机构 | 自走圆盘式; 2m≤割<br>幅<2.6m; 籽粒破碎<br>机构: 对辊式; 配套<br>发动机功率≥115kW        | 73600        |                                    |
|    |    |                           | 22. 11 | 2.6m 及以<br>上自走圆盘<br>式青饲料收<br>获机                    | 自走圆盘式; 割幅≥<br>2.6m; 籽粒破碎机<br>构: 无或非对辊式;<br>配套发动机功率≥<br>130kW     | 101900       |                                    |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                           | 基本配置和参数                                                          | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 22.12 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构  | 自走圆盘式;割幅 $\geq$ 2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 150kW             | 111900       |    |
|    |    |    | 22.13 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式;1.8m $\leq$ 割幅 $<$ 2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 90kW  | 40300        |    |
|    |    |    | 22.14 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;1.8m $\leq$ 割幅 $<$ 2.2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 105kW    | 51300        |    |
|    |    |    | 22.15 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式;2.2m $\leq$ 割幅 $<$ 2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 115kW | 53300        |    |
|    |    |    | 22.16 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.2m $\leq$ 割幅 $<$ 2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 115kW    | 59300        |    |
|    |    |    | 22.17 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机            | 自走其他式;2.6m $\leq$ 割幅 $<$ 2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 150kW | 63600        |    |
|    |    |    | 22.18 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.6m $\leq$ 割幅 $<$ 2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 150kW    | 69600        |    |
|    |    |    | 22.19 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机             | 自走其他式;割幅 $\geq$ 2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 190kW          | 95900        |    |
|    |    |    | 22.20 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构  | 自走其他式;割幅 $\geq$ 2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq$ 215kW             | 107200       |    |

| 大类           | 小类            | 品目          | 档次编号  | 档次名称                 | 基本配置和参数                                      | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|--------------|---------------|-------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|----|
| 六、畜禽产品采集储运设备 | (十四) 畜禽产品采集设备 | 23. 挤奶机     | 23. 1 | 1 杯组手动移动式挤奶机         | 杯组数：1；脱杯方式：手动；型式：移动式                         | 1200         |    |
|              |               |             | 23. 2 | 2 杯组手动移动式挤奶机         | 杯组数：2；脱杯方式：手动；型式：移动式                         | 1800         |    |
|              |               |             | 23. 3 | 24—40 杯组鱼骨式挤奶机       | 24≤杯组数<40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动  | 90900        |    |
|              |               |             | 23. 4 | 40 杯组及以上鱼骨式挤奶机       | 杯组数≥40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动     | 120000       |    |
|              |               |             | 23. 5 | 16—20 杯组并列式挤奶机       | 16≤杯组数<20；型式：并列式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动  | 100000       |    |
|              |               |             | 23. 6 | 20 杯组及以上并列（转盘）式挤奶机   | 杯组数≥20；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动 | 120000       |    |
|              |               |             | 23. 7 | 自动挤奶设备               | 套杯时间≤120s                                    | 120000       |    |
|              |               | 24. 生鲜乳速冷设备 | 24. 1 | 速冷设备                 | 额定生产率≥1500L/h                                | 50000        |    |
|              |               | 25. 散装乳冷藏罐  | 25. 1 | 1000—3000L 非全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L；清洗方式：非全自动清洗                   | 3500         |    |
|              |               |             | 25. 2 | 3000—6000L 非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L；清洗方式：非全自动清洗                   | 10300        |    |
|              |               |             | 25. 3 | 6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐   | 容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗                         | 19200        |    |
|              |               |             | 25. 4 | 1000—3000L 全自动清洗冷藏罐  | 1000L≤容量<3000L；清洗方式：全自动清洗                    | 3800         |    |
|              |               |             | 25. 5 | 3000—6000L 全自动清洗冷藏罐  | 3000L≤容量<6000L；清洗方式：全自动清洗                    | 10800        |    |

| 大类         | 小类            | 品目                 | 档次编号  | 档次名称                   | 基本配置和参数                          | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|------------|---------------|--------------------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------|----|
|            | (十五) 畜禽产品储运设备 | 26. 储奶罐            | 25. 6 | 6000L 及以上全自动清洗冷藏罐      | 容量 $\geq$ 6000L; 清洗方式: 全自动清洗     | 21200        |    |
|            |               |                    | 26. 1 | 3000—6000L 储奶罐         | 3000L $\leq$ 容量 $<$ 6000L        | 7200         |    |
|            |               |                    | 26. 2 | 6000—12000L 储奶罐        | 6000L $\leq$ 容量 $<$ 12000L       | 14700        |    |
|            |               |                    | 26. 3 | 12000—20000L 储奶罐       | 12000L $\leq$ 容量 $<$ 20000L      | 17700        |    |
|            |               |                    | 26. 4 | 20000L 及以上储奶罐          | 容量 $\geq$ 20000L                 | 20700        |    |
| 七、粮油糖初加工机械 | (十六) 粮食初加工机械  | 27. 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 27. 1 | 批处理量 1—4t 移动式谷物烘干机     | 1t $\leq$ 批处理量 $<$ 4t; 移动式       | 6000         |    |
|            |               |                    | 27. 2 | 批处理量 4t 及以上移动式谷物烘干机    | 批处理量 $\geq$ 4t; 移动式              | 12600        |    |
|            |               |                    | 27. 3 | 批处理量 1—4t 循环式谷物烘干机     | 1t $\leq$ 批处理量 $<$ 4t; 循环式       | 6400         |    |
|            |               |                    | 27. 4 | 批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机    | 4t $\leq$ 批处理量 $<$ 10t; 循环式      | 16800        |    |
|            |               |                    | 27. 5 | 批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机   | 10t $\leq$ 批处理量 $<$ 20t; 循环式     | 25300        |    |
|            |               |                    | 27. 6 | 批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机   | 20t $\leq$ 批处理量 $<$ 30t; 循环式     | 30600        |    |
|            |               |                    | 27. 7 | 批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机   | 批处理量 $\geq$ 30t; 循环式             | 48400        |    |
|            |               |                    | 27. 8 | 处理量 20—50t/d 连续式谷物烘干机  | 20t/d $\leq$ 处理量 $<$ 50t/d; 连续式  | 15000        |    |
|            |               |                    | 27. 9 | 处理量 50—100t/d 连续式谷物烘干机 | 50t/d $\leq$ 处理量 $<$ 100t/d; 连续式 | 31000        |    |

| 大类               | 小类               | 品目                | 档次<br>编号 | 档次名称                    | 基本配置和参数                     | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注           |
|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|                  |                  |                   | 27.10    | 处理量 100—300t/d 连续式谷物烘干机 | 100t/d≤处理量<300t/d; 连续式      | 71200                |              |
|                  |                  |                   | 27.11    | 处理量 300t/d 及以上连续式谷物烘干机  | 处理量≥300t/d; 连续式             | 120000               |              |
|                  |                  |                   | 27.12    | 装载量 3—5t 批式静态谷物烘干机      | 3t≤装载量<5t; 批式静态             | 5400                 |              |
|                  |                  |                   | 27.13    | 装载量 5t 及以上批式静态谷物烘干机     | 装载量≥5t; 批式静态                | 9900                 |              |
| 八、农<br>用动力<br>机械 | (十<br>七) 拖<br>拉机 | 28. 轮<br>式拖拉<br>机 | 28.1     | 20 马力以下两轮驱动拖拉机          | 功率<20 马力; 驱动方式: 两轮驱动        | 1000                 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |
|                  |                  |                   | 28.2     | 20—30 马力两轮驱动拖拉机         | 20 马力≤功率<30 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 2800                 |              |
|                  |                  |                   | 28.3     | 30—40 马力两轮驱动拖拉机         | 30 马力≤功率<40 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 4500                 |              |
|                  |                  |                   | 28.4     | 40—50 马力两轮驱动拖拉机         | 40 马力≤功率<50 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 4900                 |              |
|                  |                  |                   | 28.5     | 50—60 马力两轮驱动拖拉机         | 50 马力≤功率<60 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 5400                 |              |
|                  |                  |                   | 28.6     | 60—70 马力两轮驱动拖拉机         | 60 马力≤功率<70 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 6300                 |              |
|                  |                  |                   | 28.7     | 70—80 马力两轮驱动拖拉机         | 70 马力≤功率<80 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 7800                 |              |
|                  |                  |                   | 28.8     | 80—90 马力两轮驱动拖拉机         | 80 马力≤功率<90 马力; 驱动方式: 两轮驱动  | 8200                 |              |
|                  |                  |                   | 28.9     | 90—100 马力两轮驱动拖拉机        | 90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 两轮驱动 | 10800                |              |
|                  |                  |                   | 28.10    | 100 马力及以上两轮驱动拖拉机        | 功率≥100 马力; 驱动方式: 两轮驱动       | 15300                |              |
|                  |                  |                   | 28.11    | 20 马力以下四轮驱动拖拉机          | 功率<20 马力; 驱动方式: 四轮驱动        | 1200                 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次<br>编号 | 档次名称                            | 基本配置和参数                                                                 | 中央财政最<br>高补贴额<br>(元) | 备注                                                                                                                                               |
|----|----|----|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | 28.12    | 20—30 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 20 马力≤功率<30<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 3700                 |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.13    | 30—40 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 30 马力≤功率<40<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 5500                 |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.14    | 40—50 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 40 马力≤功率<50<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 6200                 |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.15    | 50—60 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 50 马力≤功率<60<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 6700                 |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.16    | 60—70 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 60 马力≤功率<70<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 8600                 |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.17    | 70—80 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 70 马力≤功率<80<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 9800                 | 70 马力及<br>以上四轮<br>驱动拖拉<br>机, 建议各<br>省按照本<br>地实际使<br>用环境, 设<br>定具体最<br>小使用比<br>质量参数<br>值。最小使<br>用比质量<br>(kg/kW)=<br>最小使用<br>质量/配套<br>发动机标<br>定功率。 |
|    |    |    | 28.18    | 80—90 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机         | 80 马力≤功率<90<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                       | 13300                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.19    | 90—100 马<br>力四轮驱动<br>拖拉机        | 90 马力≤功率<100<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动                                      | 15000                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.20    | 100—120<br>马力四轮驱<br>动拖拉机        | 100 马力≤功率<<br>120 马力; 驱动方式:<br>四轮驱动                                     | 15300                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.21    | 120—140<br>马力四轮驱<br>动拖拉机        | 120 马力≤功率<<br>140 马力; 驱动方式:<br>四轮驱动                                     | 20400                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.22    | 140—160<br>马力四轮驱<br>动拖拉机        | 140 马力≤功率<<br>160 马力; 驱动方式:<br>四轮驱动                                     | 25300                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.23    | 160—180<br>马力四轮驱<br>动拖拉机        | 160 马力≤功率<<br>180 马力; 驱动方式:<br>四轮驱动                                     | 26600                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.24    | 180—200<br>马力四轮驱<br>动拖拉机        | 180 马力≤功率<<br>200 马力; 驱动方式:<br>四轮驱动                                     | 30600                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.25    | 200 马力及<br>以上四轮驱<br>动拖拉机        | 功率≥200 马力; 驱<br>动方式: 四轮驱动                                               | 38600                |                                                                                                                                                  |
|    |    |    | 28.26    | 80—90 马<br>力四轮驱动<br>动力换挡拖<br>拉机 | 80 马力≤功率<90<br>马力; 驱动方式: 四<br>轮驱动; 换挡方式:<br>部分动力换挡、动力<br>换挡/换向、无级变<br>速 | 20600                |                                                                                                                                                  |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                    | 基本配置和参数                                                     | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                            |
|----|----|----|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|    |    |    | 28.27 | 90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机    | 90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速      | 23600        |                               |
|    |    |    | 28.28 | 100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机   | 100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速     | 26600        |                               |
|    |    |    | 28.29 | 120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机   | 120 马力≤功率<140 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速     | 38900        |                               |
|    |    |    | 28.30 | 140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机   | 140 马力≤功率<160 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速     | 41900        |                               |
|    |    |    | 28.31 | 160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机   | 160 马力≤功率<180 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速     | 48500        |                               |
|    |    |    | 28.32 | 180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机   | 180 马力≤功率<200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速     | 54000        |                               |
|    |    |    | 28.33 | 200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机    | 功率≥200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速            | 72200        |                               |
|    |    |    | 28.34 | 80—90 马力四轮驱动动力换挡智能控制拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 22300        | 1.70 马力及以上四轮驱动拖拉机, 建议各省按照本地实际 |

| 大类 | 小类 | 品目         | 档次编号  | 档次名称                    | 基本配置和参数                                                       | 中央财政最高补贴额(元) | 备注                                                                                                                          |
|----|----|------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            | 28.35 | 90—100 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机  | 90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制  | 25300        | 使用环境, 设定具体最小使用比质量参数值。最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。<br>2. 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。 |
|    |    |            | 28.36 | 100—120 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 28300        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 28.37 | 120—140 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 120 马力≤功率<140 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 40600        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 28.38 | 140—160 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 140 马力≤功率<160 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 43600        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 28.39 | 160—180 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 160 马力≤功率<180 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 51000        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 28.40 | 180—200 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 180 马力≤功率<200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制 | 56500        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 28.41 | 200 马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机  | 功率≥200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制        | 74700        |                                                                                                                             |
|    |    | 29. 履带式拖拉机 | 29.1  | 80—100 马力重型履带式拖拉机       | 80 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥6000kg                     | 47200        |                                                                                                                             |
|    |    |            | 29.2  | 100—130 马力重型履带式拖拉机      | 100 马力≤功率<130 马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥6500kg                    | 58300        |                                                                                                                             |

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号  | 档次名称                 | 基本配置和参数                                                                                         | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |    |    | 29.3  | 130—160 马力重型履带式拖拉机   | 130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力;驱动方式:履带式;最小使用质量 $\geq$ 7000kg                                       | 82200        |    |
|    |    |    | 29.4  | 160 马力及以上重型履带式拖拉机    | 功率 $\geq$ 160 马力;驱动方式:履带式;最小使用质量 $\geq$ 8000kg                                                  | 102600       |    |
|    |    |    | 29.5  | 50—70 马力差速转向履带式拖拉机   | 50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW   | 21200        |    |
|    |    |    | 29.6  | 70—90 马力差速转向履带式拖拉机   | 70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW   | 28500        |    |
|    |    |    | 29.7  | 90—110 马力差速转向履带式拖拉机  | 90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 110 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW  | 36200        |    |
|    |    |    | 29.8  | 110—130 马力差速转向履带式拖拉机 | 110 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW | 42200        |    |
|    |    |    | 29.9  | 130—150 马力差速转向履带式拖拉机 | 130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 150 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW | 48200        |    |
|    |    |    | 29.10 | 150 马力及以上差速转向履带式拖拉机  | 功率 $\geq$ 150 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW            | 54200        |    |

| 大类         | 小类                 | 品目        | 档次编号  | 档次名称                   | 基本配置和参数                                  | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
|------------|--------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------------------|--------------|----|
|            |                    |           | 29.11 | 50—70 马力轻型履带式拖拉机       | 50 马力≤功率<70 马力；驱动方式：履带式；橡胶履带             | 14400        |    |
|            |                    |           | 29.12 | 70—100 马力轻型履带式拖拉机      | 70 马力≤功率≤100 马力；驱动方式：履带式；橡胶履带            | 17200        |    |
|            |                    |           | 29.13 | 50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机   | 50 马力≤功率<70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带  | 17200        |    |
|            |                    |           | 29.14 | 70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机  | 70 马力≤功率≤100 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带 | 20600        |    |
| 九、农用搬运机械   | (十八) 农用运输机械        | 30. 田间搬运机 | 30.1  | 功率 4.0kW 及以上自走履带式田园搬运机 | 标定功率≥4.0kW；额定载质量≥200kg；结构型式：自走履带式        | 1000         |    |
| 十、农田基本建设机械 | (十九) 平地机械（限与拖拉机配套） | 31. 平地机   | 31.1  | 幅宽 2—3m 激光平地机          | 2m≤幅宽<3m；控制方式：激光控制；限与拖拉机配套               | 7400         |    |
|            |                    |           | 31.2  | 幅宽 3m 及以上激光平地机         | 幅宽≥3m；控制方式：激光控制；限与拖拉机配套                  | 8900         |    |

附件 2

农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（格式）

| 大类 | 小类 | 品目 | 档次<br>编号 | 档次<br>名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额（元） | 备注 |
|----|----|----|----------|----------|---------|------------|----|
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |
|    |    |    |          |          |         |            |    |

---

抄送：农业农村部农业机械化总站。

---

农业农村部办公厅

2024 年 9 月 6 日印发

---