

龙南市人民政府

龙府字〔2025〕1号

龙南市人民政府 关于公布龙南市（县级）文物保护单位 保护范围和建设控制地带的通知

各乡镇人民政府，市政府各部门，市属、驻市各单位：

市文广旅局会同市自然资源局、市住建局提出划定的龙南市（县级）文物保护单位保护范围和建设控制地带（共计32处），已经2024年12月23日市第二届人民政府第八十一次常务会议同意，现予以公布。

各地各有关单位要以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，根据《中

华人民共和国文物保护法》《江西省文物保护条例》等法律法规，切实做到在保护中发展，在发展中保护，不断提高全市文物保护、管理和利用水平。

附件：龙南市（县级）文物保护单位保护范围和建设控制地带



龙南市（县级）文物保护单位保护范围和建设控制地带汇总表

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
1	象莲窑遗址	渡江镇象塘村	唐	东至：山体（果园），2米； 南至：山体（果园），2米； 西至：池塘，2米； 北至：山体（果园），2米； 保护范围面积：368.12平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸2米， 南向外延伸2米，西向外延伸2米， 北向外延伸2米。 建设控制高度：2米。 面积：397.13平方米。	古遗址
2	象莲龙窑遗址	渡江镇象塘村	唐	东至：东侧道路，约2.4米； 南至：南侧山体（果园），约2米； 西至：西侧空地，约1.8米； 北至：北侧道路，约2.6米； 保护范围面积：381.18平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南向外 延伸1.8米，西向外延伸16.1米， 北重合。 建设控制高度：3米。 面积：1674.8平方米。	古遗址
3	荷恩堂	渡江镇象塘村	清	东至：东侧道路，约5.7米； 南至：南侧道路，约31.78米； 西至：西侧空地，约4.5米； 北至：北侧道路，约7.5米； 保护范围面积：1541.59平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸2.3 米，南向外延伸63.9米，西向外延 伸16.7米，北重合。 建设控制高度：8米。 面积：3695.17平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
4	蛇子嶂崇古驿道	龙南镇红岩村	明	东至：东侧山体，约 1 米； 南至：南侧山体，约 1 米； 西至：西侧山体，约 1 米；北至：北侧山体，约 1 米； 保护范围面积：13189.22 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 3 米，南向外延伸 3 米，西向外延伸 3 米，北向外延伸 3 米。 建设控制高度：1 米。 面积：34548.85 平方米。	古遗址
5	江头围	东江镇新圳村	清	东至：东侧居民房，约 4.3 米； 南至：南侧空地，约 36.89 米； 西至：西侧山体，约 1 米； 北至：北侧田地，约 3.2 米； 保护范围面积：1753.62 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南向外延伸 3.38 米，西向外延伸 10.25 米，北重合。 建设控制高度：9 米。 面积：1280.78 平方米。	古建筑
6	围仔围	东江镇新华村	清	东至：东侧道路，约 14.08 米； 南至：南侧小桥，约 38.45 米； 西至：西侧小河，约 17.13 米； 北至：北侧田地，约 2.32 米； 保护范围面积：2107.08 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 5.40 米，南向外延伸 2.40 米，西向外延伸 39.19 米，北向外延伸 86.65 米。 建设控制高度：10.5 米。 面积：6500.97 平方米。	古建筑
7	晋贤围	杨村镇车田村	清	东至：东侧田地，约 2.4 米； 南至：南侧田地，约 4.2 米； 西至：西侧田地，约 5.8 米； 北至：北侧居民房，约 2.4 米； 保护范围面积：553.39 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南向外延伸 23.7 米，西重合，北向外延伸 19.7 米。 建设控制高度：9 米。 面积：1252.14 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
8	集庆围	杨村镇车田村	清	东至：东侧民居，约 5.54 米； 南至：南侧道路，约 35.47 米； 西至：西侧民居房，约 6.26 米； 北至：北侧居民房，约 5.05 米； 保护范围面积：1224.87 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合，西重合，北向外延伸 8.96 米。 建设控制高度：7.5 米。 面积：320.5 平方米。	古建筑
9	刘华丘围	里仁镇冯湾村	清	东至：东侧自墙； 南至：南侧自墙； 西至：西侧自墙； 北至：北侧自墙； 保护范围面积：0 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 29.67 米，南向外延伸 2.52 米，西向外延伸 49.49 米，北向外延伸 4.48 米。 建设控制高度：9.5 米。 面积：6772.77 平方米。	古建筑
10	下西门古城门	城市社区文化社区	明	东至：东侧空地，约 1 米； 南至：南侧空地，约 1 米； 西至：西侧空地，约 1 米； 北至：北侧空地，约 1 米； 保护范围面积：593.55 平方米。	保护范围各方向延伸距离：以保护范围为界，东重合，南向外延伸 13.94 米，西向外延伸 8.9 米，北向外延伸 29.69 米。 建设控制高度：9.0 米。 面积：4063.74 平方米。	古建筑
11	下荳行古城门	城市社区中山社区	明	东至：东侧空地，约 2 米； 南至：南侧空地，约 1 米； 西至：西侧空地，约 1 米； 北至：北侧空地，约 1 米； 保护范围面积：3962.54 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东外延 4.23 米，南向外延伸 44.13 米，西向外延伸 8 米，北向外延伸 23.94 米。 建设控制高度 11.0 米。 面积：21875.52 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
12	土建背围	龙南镇龙 陂社区	明	东至：东侧道路，约 5.98 米； 南至：南侧空地，约 24.1 米； 西至：西侧空地，约 5.2 米； 北至：北侧空地，约 5.15 米； 保护范围面积：2692.48 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南向外 延伸 55 米，西向外延伸 56.33 米， 北向外延伸 61.53 米。 建设控制高度：9 米。 面积：10615.32 平方米。	古建筑
13	振兴围	城市社区 新都社区	清	东至：东侧居民房，约 25.36 米 ；南至：南侧道路，约 39.52 米； 西至：西侧道路，约 6.56 米； 北至：北侧道路，约 5.04 米； 保护范围面积：4968 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 30.30 米，南向外延伸 3.09 米，西重合， 北重合。 建设控制高度：10 米。 面积：2577.56 平方米。	古建筑
14	永昌围	南亨乡西 村村	清	东至：东侧居民房，约 3.72 米； 南至：南侧居民房，约 2.12 米； 西至：西侧荒地，约 11.78 米； 北至：北侧居民房，约 2.06 米； 保护范围面积：534.72 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 11.44 米，南向外延伸 53.55 米，西向外延 伸 12.67 米，北向外延伸 86.72 米。 建设控制高度：9 米。 面积：8306.3 平方米。	古建筑
15	吴屋围	桃江乡清 源村	清	东至：东侧居民房，约 2.6 米； 南至：南侧空地，约 9.07 米； 西至：西侧荒地，约 13.05 米； 北至：北侧道路，约 18.19 米； 保护范围面积：1379.05 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合， 西向外延伸 40.96 米，北重合。 建设控制高度：6 米。 面积：1692.48 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
16	和光围	龙南镇龙腾社区	清	东至：东侧道路，约 6.15 米； 南至：南侧道路，约 6.15 米； 西至：西侧道路，约 6.15 米； 北至：北侧桥，约 4.42 米； 保护范围面积：813.16 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 63.23 米，南向外延伸 95.67 米，西向外延伸 11.21 米，北重合。 建设控制高度：11 米。 面积：13989.21 平方米。	古建筑
17	金钩文塔	龙南镇金都社区	清	东至：东侧山体，约 10.00 米； 南至：南侧山体，约 10.00 米； 西至：西侧山体，约 10.00 米； 北至：北侧山体，约 10.00 米； 保护范围面积：519.76 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 20.00 米，南向外延伸 20.00 米，西向外延伸 20.00 米，北向外延伸 20.00 米。 建设控制高度：10.00 米。 面积：3117.96 平方米。	古建筑
18	龙陂“木栲形”古墓葬	龙南镇龙陂村	明	东至：东侧空地，约 3.00 米； 南至：南侧空地，约 3.00 米； 西至：西侧空地，约 3.00 米； 北至：北侧空地，约 3.00 米； 保护范围面积：110.45 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 7.00 米，南向外延伸 7.00 米，西向外延伸 7.00 米，北向外延伸 7.00 米。 建设控制高度：3.00 米。 面积：465.17 平方米。	古遗址
19	东南工合龙南指导站旧址	城市社区文化社区	1941 -1942	东至：东侧居民房，约 0.60 米； 南至：南侧小巷道，约 3.68 米； 西至：西侧小巷道，约 5.07 米； 北至：北侧居民房与本地重合，包含后院和空地； 保护范围面积：498.05 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合，西重合，北重合。 建设控制高度：8.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
20	猫柜围	里仁镇上 游村	清	东至：东侧空地，约 2.00 米； 南至：南侧小道，约 28.28 米； 西至：西侧道路，约 4.14 米； 北至：北侧空地，约 2.00 米； 保护范围面积：719.56 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 41.73 米，南向外延伸 59.88 米，西向外延伸 41.28 米，北向外延伸 9.62 米。 建设控制高度：8.00 米。 面积：9878.60 平方米。	古建筑
21	栗园围	里仁镇新 园村	明	东至：东侧道路，约 12.00 米； 南至：南侧道路，约 17.47 米； 西至：西侧道路，约 9.56 米； 北至：北侧道路，约 9.76 米； 保护范围面积：8787.19 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 6.67 米（包含空地），南向外延伸 12.80 米，西向外延伸 12.95 米，北向外延伸 11.41 米。 建设控制高度：7.00 米。 面积：8766.34 平方米。	古建筑
22	武当田心围	武当镇大 坝村	明	东至：东侧空地，约 65.00 米； 南至：南侧居民房，约 6.57 米； 西至：西侧居民房，约 4.05 米； 北至：北侧居民房，约 12.96 米； 保护范围面积：7385.88 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东向外延伸 28.88 米，南向外延伸 35.14 米，西向外延伸 40.92 米，北向外延伸 20.33 米。 建设控制高度：8.00 米。 面积：13892.42 平方米。	古建筑
23	新大新围	渡江镇新 大村	清	东至：居民楼，以墙体为界； 南至：居民楼，以墙体为界； 西至：空地，本体外延 4.42 米； 北至：居民楼，以墙体为界； 保护范围面积：1244.53 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东延伸 25.98 米，南延伸 18.24 米，西延伸 31.90 米，北延伸 34.97 米。 建设控制高度：12.00 米。 面积 6863.93 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
24	象形围	东江乡晓坑村	清	东至：果园，本体外延 1.5 米； 南至：道路，本体外延 1.5 米； 西至：道路，本体外延 1.5 米； 北至：居民楼，本体外延 1.5 米； 保护范围面积：291.71 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东延伸 3.40 米， 南延伸 6.61 米，西延伸 9.92 米， 北延伸 12.67 米。 建设控制高度：8.00 米。 面积 1386.98 平方米。	古建筑
25	大刘屋	城市社区 文化社区	清	东至：东侧居民房，约 2.06 米； 南至：与本体重合； 西至：西侧小巷道（包括广场）， 约 12.91 米； 北至：与本体重合； 保护范围面积：711.61 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合， 西重合，北重合。 建设控制高度：9.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑
26	太史第	城市社区 文化社区	清	东至：空地，以硬化边界为界； 南至：道路，以道路边界为界； 西至：居民楼，以墙体为界； 北至：居民楼，以墙体为界； 保护范围面积：1219.00 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合， 西重合，北重合。 建设控制高度：8.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑
27	龙洲上新围	龙南镇龙洲社区	清	东至：东侧围墙，约 5.00 米； 南至：南侧池塘边界，约 53.39 米； 西至：西侧居民房，约 2.84 米； 北至：与本体重合； 保护范围面积：1668.61 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合， 西重合，北重合。 建设控制高度：8.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
28	龔门围	龙南镇龙洲社区	清	东至：东侧围墙，约 10.30 米； 南至：南侧围墙，约 3.29 米； 西至：西侧居民房，约 19.13 米； 北至：北侧居民房，约 2.53 米； 保护范围面积：1295.62 平方米	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合，西重合，北重合。 建设控制高度：9.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑
29	蔡屋祠堂	城市社区 文化社区	清	东至：居民楼，以墙体为边界； 南至：居民楼，以墙体为边界； 西至：广场，以广场边为界； 北至：与本体重合； 保护范围面积：235.01 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东重合，南重合，西重合，北重合。 建设控制高度：10.00 米。 面积：0.00 平方米。	古建筑
30	新生大廖屋祠堂	城市社区 新生社区	清	东至：居民楼，距离约 1 米； 南至：池塘，以池塘边为界； 西至：居民楼，以墙体为界； 北至：居民楼，距离约 0.75 米； 保护范围面积：1030.44 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东延伸 12.22 米，南延伸 9.06 米，西延伸 13.13 米，北延伸 13.30 米。 建设控制高度：8.00 米。 面积 2449.13 平方米。	古建筑
31	武当大坝游击队部队旧址（上马石围）	武当镇岗上村	1948 - 1949	东至：道路，以道路边为界； 南至：围墙，以墙体为界； 西至：居民楼，以墙体为界； 北至：居民楼，以墙体为界； 保护范围面积：1071.63 平方米。	保护范围各方向延伸距离： 以保护范围为界，东与保护范围最远处重合，南延伸 34.66 米，西延伸 14.90 米，北延伸 9.30 米。 建设控制高度：7.00 米。 面积 3444.63 平方米。	古建筑

序号	文物保护单位名称	地点	年代	保护范围	建设控制地带	备注
32	月屋围	龙南镇红岩村	明	东至：道路，以道路边为边界； 南至：道路，以道路边为边界； 西至：居民楼，以墙体为界； 北至：与本体重合； 保护范围面积：3735.21平方米。	保护范围各方向延伸距离； 以保护范围为界，东延伸 11.67 米， 南延伸 34.97 米，西延伸 18.20 米， 北延伸 13.85 米。 建设控制高度：7.00 米。 面积 8121.99 平方米。	古建筑

龙南市人民政府办公室

2025 年 1 月 4 日印发
