

江西省环境质量月报

(2025 年 2 月)

江西省生态环境监测中心

目 录

一、地表水质状况	1
1、概述	1
2、主要河流	1
3、主要湖库	1
二、城市空气质量状况	2
三、城市声环境质量状况	2

一、地表水质状况

1、概述

2025 年 2 月，全省国考及省控地表水断面 I 类水质比例 9.3%，II 类比例 66.2%，III 类比例 20.7%，IV 类比例 3.8%，V 类和劣 V 类比例均为 0%，水质总体为优。

与上月相比，I 类水质比例下降 3.6 个百分点，II 类上升 0.7 个百分点，III 类上升 1.4 个百分点，IV 类上升 1.5 个百分点，V 类和劣 V 类均无变化，水质无明显变化。

与上年同期相比，I 类水质比例上升 3.5 个百分点，II 类上升 2.0 个百分点，III 类下降 4.0 个百分点，IV 类下降 1.4 个百分点，V 类和劣 V 类均无变化，水质无明显变化。

2、主要河流

I 类水质比例 8.6%，II 类比例 70.9%，III 类比例 18.8%，IV 类比例 1.6%，V 类和劣 V 类比例均为 0%，水质总体为优。

与上月相比，I 类水质比例下降 4.2 个百分点，II 类上升 0.9 个百分点，III 类上升 2.2 个百分点，IV 类上升 1.0 个百分点，V 类和劣 V 类均无变化，水质无明显变化。

与上年同期相比，I 类水质比例上升 3.5 个百分点，II 类上升 1.9 个百分点，III 类下降 5.5 个百分点，IV 类、V 类和劣 V 类均无变化，水质无明显变化。

大桥河和环鄱阳湖区河流水质为良好，长江干流、直入长江河流、赣江、抚河、信江、饶河、修河、淦水、东江和北江水质均为优。

3、主要湖库

七一水库、柘林湖、洪门水库、陡水湖、珠湖和共产主义水库水质为优；新妙湖和鄱阳湖水质为良好；仙女湖水质为轻度污染，主要污染物为总磷。

营养化状态情况：柘林湖、陡水湖和共产主义水库为贫营养，仙女湖、新妙湖和鄱阳湖为中营养。（注：七一水库、洪门水库和珠湖总氮无数据）

二、城市空气质量状况

2025 年 2 月，全省 11 个设区城市优良天数比率平均为 98.0%，与上年同期相比上升 5.8 个百分点。各设区城市优良天数比率范围为 85.7%~100%。超标天数中首要污染物均为细颗粒物（ $PM_{2.5}$ ）。

主要污染物中，全省设区城市 $PM_{2.5}$ 浓度月均值为 $35\mu g/m^3$ ，与上年同期相比上升 2.9%； PM_{10} 浓度月均值为 $51\mu g/m^3$ ，与上年同期相比上升 10.9%； SO_2 浓度月均值为 $9\mu g/m^3$ ，与上年同期相比上升 12.5%； NO_2 浓度月均值为 $19\mu g/m^3$ ，与上年同期相比上升 26.7%；CO 日均浓度第 95 百分位数平均为 $1.0mg/m^3$ ，与上年同期相比下降 9.1%； O_3 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数平均为 $86\mu g/m^3$ ，与上年同期相比持平。

三、城市声环境质量状况

2025 年 2 月，全省设区城市功能区昼间噪声达标率为 91.2%，环比上升 0.6 个百分点，11 个城市功能区昼间达标率范围为 82.7%~96.4%。全省设区城市 1~4a 类功能区昼间达标率分别为 80.5%、89.9%、94.8%和 99.3%。

全省设区城市功能区夜间噪声达标率为 90.4%，环比上升 1.3 个百分点。11 个城市功能区夜间达标率范围为 81.1%~96.4%。全省设区城市 1~4a 类功能区夜间达标率分别为 84.4%、93.0%、98.6%和 78.7%。

（以上噪声自动监测数据根据省内初审数据统计，未经国家最终审核确认，仅供参考。）